





КОМПАНИЯ AUREA ЗАНИМАЕТСЯ ПРОЕКТИРОВАНИЕМ И ВЫПУСКОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ДЛЯ ДОМАШНИХ КИНОТЕАТРОВ НА ПРОТЯЖЕНИИ ПОЧТИ 20 ЛЕТ. БОГАТЫЙ, НАРАБОТАННЫЙ, ОПЫТ И НОУ-ХАУ УСПЕШНО РЕАЛИЗУЮТСЯ В ВАШИХ ДОМАШНИХ КИНОТЕАТРАХ.

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ AUREA ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИНСТАЛЛЯЦИЙ, КОТОРЫЕ ТРЕБУЮТ ВЫСОКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. НАЧИНАЯ ОТ УСТАНАВЛИВАЕМЫХ В ГОСТИНЫХ СТАНДАРТНЫХ НАПОЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ И ДО УЗКОСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ДОМАШНИХ КИНОТЕАТРОВ С МОНТАЖОМ В СТЕНУ.

ВСЯ ПРОДУКЦИЯ AUREA ПРОИЗВЕДЕНА В ИСПАНИИ

ПОТРЯСАЮЩАЯ, АКТИВНАЯ, ТРЕХПОЛОСНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ УЛЬТРАСОВРЕМЕННЫЙ ПРЕМИАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ. УСТРОЙСТВО ОТЛИЧАЕТСЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫМ ИСПОЛНЕНИЕМ И ВЫСОКОЙ МОЩНОСТЬЮ. ОБОРУДОВАН 2Х КАНАЛЬНЫМ УСИЛИТЕЛЕМ LUIS WASSMANN СЕРИИ VK. ДЛЯ ДОМАШНИХ ИНСТАЛЯЦИЙ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ АВТОНОМНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ, ИМЕЮЩИЙ ДОСТАТОЧНУЮ МОЩНОСТЬ И ВКЛЮЧАЮЩИЙ В СЕБЯ ЗАВОДСКИЕ ПРЕДУСТАНОВКИ.

- 🔊 НИЗКИЕ ЧАСТОТЫ: 1 X 18" АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА AUREA 26LF. ■
- 🔊 ВЫСОКИЕ ЧАСТОТЫ: 1 X 8" АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА AUREA26MF, 1 X 1,5" КОМПРЕССИОННАЯ ГОЛОВКА AUREA 26HF. ■
- 🔊 РУПОР: 70° X 40°. ■
- 🔊 ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН: (-ЗДБ) ОТ 30 ДО 20КГЦ. ■
- 🔊 МОЩНОСТЬ: НИЗКОЧАСТОТНАЯ СИСТЕМА 700ВТ., СРЕДНИЙ ДИАПАЗОН 340ВТ AES.. ■
- 🔊 РАЗМЕРЫ: 147 X 88 X 35 СМ. ■
- 🔊 ВЕС: 73 КГ. ■



# AUREA 26

АКТИВНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

ПАССИВНАЯ, ТРЕХПОЛОСНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ УЛЬТРАСОВРЕМЕННЫЙ ПРЕМИАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ. УСТРОЙСТВО ОТЛИЧАЕТСЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫМ ИСПОЛНЕНИЕМ И ВЫСОКОЙ МОЩНОСТЬЮ. ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ VIP ИНСТАЛЯЦИЙ.

- 🔊 НИЗКИЕ ЧАСТОТЫ: 1 X 18" АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА AUREA 26LF. ■
- 🔊 ВЫСОКИЕ ЧАСТОТЫ: 1 X 8" АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА AUREA26MF, 1 X 1,5" КОМПРЕССИОННАЯ ГОЛОВКА AUREA 26HF. ■
- 🔊 РУПОР: 70° X 40°. ■
- 🔊 ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН: (-ЗДБ) ОТ 30 ДО 30КГЦ. ■
- 🔊 МОЩНОСТЬ: НИЗКОЧАСТОТНАЯ СИСТЕМА 700ВТ. СРЕДНИЙ ДИАПАЗОН 340ВТ. ■
- 🔊 РАЗМЕРЫ: 147 X 88 X 35 СМ. ■



# AUREA 26

ПАССИВНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

СИСТЕМА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ОБОРУДОВАНИЕМ DOLBY ATMOS И BARCO AURO 3D, VIP-ЗАЛОВ, ДОМАШНИХ КИНОТЕАТРОВ КЛАССА ЛЮКС ИЛИ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ДУБЛЯЖА. СИСТЕМА ИМЕЕТ АНТИВАНДАЛЬНОЕ ПОЛИУРЕТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ, HI-FI РАЗЪЕМЫ И ЦВЕТНУЮ ФРОНТАЛЬНУЮ ОТДЕЛКУ С АДАПТАЦИЕЙ ПОД ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА, ВОЗМОЖНА ЛАКИРОВАННАЯ ОТДЕЛКА.

- 🔊 НИЗКИЕ ЧАСТОТЫ: 1 X 21" AUREA 21 LF. ■
- 🔊 ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН: (-3ДБ) ОТ 24ГЦ. ■
- 🔊 МОЩНОСТЬ: 1400Вт AES. ■
- 🔊 НОМИНАЛЬНОЕ ПОЛНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ: 8 Ом. ■
- 🔊 ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ: 99,5дБ/1Вт/1м. ■
- 🔊 ПИК УРОВНЯ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ: 136дБ. ■
- 🔊 РАЗМЕРЫ: 147 X 88 X 35 см. ■
- 🔊 ВЕС: 73 кг. ■



# AUREA 21

АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ДВУХПОЛОСНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА, ГОТОВАЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ОБОРУДОВАНИЕМ КЛАССА HI-END, ОБЛАДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬЮ РАБОТЫ НА ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ И ИДЕАЛЬНО ПЛОСКОЙ АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКОЙ. БЛАГОДАРЯ ДИФФУЗОРУ 90°Х40° ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ БОГАТЫЙ ТЕМБР И ПРЕВОСХОДНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЗКИХ ЧАСТОТ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ПОЛУЧАТЬ МАКСИМАЛЬНО КАЧЕСТВЕННОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ЗВУКА ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ DOLBY ATMOS И BARCO AURO 3D.

- 🔊 НИЗКИЕ ЧАСТОТЫ: 1 X 15" LW LUCAS LCR-LF. ■
- 🔊 ВЫСОКИЕ ЧАСТОТЫ: 1 X 1,75" КОМПРЕССИОННАЯ ГОЛОВКА LW AUREA 15 HF. ■
- 🔊 РУПОР: 90° ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ШИРИНА ЛУЧА С 40° ВЕРТИКАЛЬНОЙ ШИРИНОЙ. ■
- 🔊 ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН: ОТ 30ГЦ ДО 20КГЦ. ■
- 🔊 МОЩНОСТЬ: 730Вт AES. ■
- 🔊 НОМИНАЛЬНОЕ ПОЛНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ: 8 Ом. ■
- 🔊 ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ: 97дБ/1Вт/1м. ■
- 🔊 МАКС. УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ: 125,5 дБ. ■
- 🔊 РАЗМЕРЫ: 66 X 107 X 27,6 см. ■
- 🔊 ВЕС: 38 кг. ■

## AUREA 15

АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА



АКТИВНАЯ НИЗКОЧАСТОТНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА AUREA ОСНАЩЕНА 18" ДИНАМИКОМ, ПОЗВОЛЯЮЩИМ ДОСТИГАТЬ 20ГЦ, ЧТО ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОЧУВСТВОВАТЬ И В ПОЛНОЙ МЕРЕ НАСЛАЖДАТЬСЯ БАСАМИ ЗВУКОВЫХ ДОРОЖЕК СОВРЕМЕННЫХ ФИЛЬМОВ.

- 🔊 НИЗКИЕ ЧАСТОТЫ: 1 X 18" AUREA18LF. ■
- 🔊 ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН: ОТ 30ГЦ. ■
- 🔊 МОЩНОСТЬ: 1200Вт 8 Ом. ■
- 🔊 ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ: 100ДБ/1Вт/1М. ■
- 🔊 РАЗМЕРЫ: 66 X 107 X 27,6 СМ. ■
- 🔊 ВЕС: 43 КГ. ■

## A U R E A 1 8 S P

ВСТРАИВАЕМЫЙ АКТИВНЫЙ САБВУФЕР



ПАССИВНАЯ НИЗКОЧАСТОТНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОСНАЩЕНА 18" ДИНАМИКОМ, ПОЗВОЛЯЮЩИМ ДОСТИГАТЬ 20ГЦ, ЧТО ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОЧУВСТВОВАТЬ И В ПОЛНОЙ МЕРЕ НАСЛАЖДАТЬСЯ БАСАМИ ЗВУКОВЫХ ДОРОЖЕК СОВРЕМЕННЫХ ФИЛЬМОВ.

- 🔊 НИЗКИЕ ЧАСТОТЫ: 1 X 18" AUREA18LF. ■
- 🔊 ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН: ОТ 30ГЦ ДО 150 ГЦ. ■
- 🔊 МОЩНОСТЬ: 700 ВТ AES. ■
- 🔊 СОПРОТИВЛЕНИЕ: 8 ОМ. ■
- 🔊 ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ: 100ДБ/1ВТ/1М. ■
- 🔊 МАКС. УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ: 131,5ДБ. ■
- 🔊 РАЗМЕРЫ: 66 X 107 X 27,6 СМ. ■
- 🔊 ВЕС: 41 КГ. ■

# AUREA 18

ВСТРАИВАЕМЫЙ САБВУФЕР





НЕБОЛЬШАЯ И КОМПАКТНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАК В КАЧЕСТВЕ СИСТЕМЫ ОБЪЕМНОГО ЗВУКА ДЛЯ БОЛЬШИХ ПОМЕЩЕНИЙ ИЛИ В КАЧЕСТВЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ДОМАШНИХ КИНОТЕАТРОВ В НЕБОЛЬШИХ ПОМЕЩЕНИЯХ. НЕБОЛЬШАЯ ГЛУБИНА УСТРОЙСТВА ПОЗВОЛЯЕТ ВСТРАИВАТЬ ЕГО В СТЕНЫ, БЛАГОДАРЯ ЧЕМУ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ДОСТИЖЕНИЕ ВЫСОКОГО ЭСТЕТИЧЕСКОГО РЕЗУЛЬТАТА.

- 🔊 НИЗКИЕ ЧАСТОТЫ: 1 X 6" LUCAS MY FRIEND LF. ■
- 🔊 ВЫСОКИЕ ЧАСТОТЫ: 1 X 1 X 1.18" LUCAS MY FRIEND HF. ■
- 🔊 ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН: ОТ 30ГЦ ДО 20КГЦ. ■
- 🔊 МОЩНОСТЬ: 120ВТ AES. ■
- 🔊 ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ: 88ДБ/1ВТ/1М. ■
- 🔊 МАКС. УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ: 108ДБ. ■
- 🔊 РАЗМЕРЫ: 34,4 X 55,7 X 11,4 СМ. ■
- 🔊 ВЕС: 10КГ. ■



# AUREA 6

АКУСТИКА ДЛЯ ТЫЛОВЫХ КАНАЛОВ





ЗАВОРАЖИВАЮЩИЕ СИСТЕМЫ, ОБЛАДАЮЩИЕ КРИСТАЛЬНО ЧИСТЫМ ЗВУЧАНИЕМ, МОГУТ БЫТЬ ИЗГОТОВЛЕНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ ЗАКАЗЧИКА. МОЖНО ЗАКАЗАТЬ СИСТЕМУ С ПОКРЫТИЕМ ЧЕРНОЙ КРАСКОЙ ИЛИ ЛАКОМ ВЫСОЧАЙШЕГО КАЧЕСТВА, ИСПОЛЪЗУЕМЫМ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ РОЯЛЕЙ, А ТАКЖЕ РАЗМЕЩЕНИЕ КЛЕММ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ НА ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ СИСТЕМЫ, ЛИБО НА ОДНОЙ ИЗ СТОРОН, В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЕМ УСТАНОВКИ.







- НИЗКИЕ ЧАСТОТЫ: 1 ДИНАМИК LW LUCAS LCR-LF 15". 
- ВЫСОКИЕ ЧАСТОТЫ: 1 ТВИТЕР С ГОФРИРОВАННОЙ МЕМБРАНОЙ LUCAS LCR 6,3". 
- РУПОР: ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ШИРИНА ЛУЧА 80°, ВЕРТИКАЛЬНАЯ ШИРИНА ЛУЧА 30°. 
- МОЩНОСТЬ: 780 Вт AES. 
- НОМИНАЛЬНЫЙ ИМПЕДАНС: 8 Ом. 
- ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ: 96 дБ/1 Вт/1 м. 
- МАКС. ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ: 118 дБ. 
- РАЗМЕРЫ: 123 X 44,5 X 38 см. 
- ВЕС: 36 кг. 

# LUCAS LCR

АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА



АКТИВНЫЙ САБВУФЕР, ОСНАЩЕННЫЙ  
15-ДЮЙМОВЫМ ДИНАМИКОМ МОЩНОСТЬЮ 700 Вт.





- НИЗКИЕ ЧАСТОТЫ: 1X15" LUCAS SUBLF. 
- ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН: ОТ 30HZ. 
- МОЩНОСТЬ: 700W 80M. 
- ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ: 97DB/1W/1M. 
- РАЗМЕР: 51 X 53,3 X 52,2 CM. 
- ВЕС: 35КГ. 

**LUCAS SUB 15**

АКТИВНЫЙ САБВУФЕР

ЭТУ СИСТЕМУ, ОБЛАДАЮЩУЮ КРИСТАЛЬНО ЧИСТЫМ ЗВУЧАНИЕМ, МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАК В КАЧЕСТВЕ СТУДИЙНЫХ МОНИТОРОВ, ТАК И В КАЧЕСТВЕ СИСТЕМ ОБЪЕМНОГО ЗВУЧАНИЯ HIGH END.



- НИЗКИЕ ЧАСТОТЫ: 1 ДИНАМИК LUCAS MY FRIEND 6". 
- ВЫСОКИЕ ЧАСТОТЫ: 1 ТВИТЕР LUCAS MY FRIEND. 
- МОЩНОСТЬ: 120 Вт AES. 
- ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ: 85 ДБ/1 Вт/1 м. 
- ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН: 38 Гц/20 КГц. 
- РАЗМЕРЫ: 223 X 341 X 323 мм. 
- ВЕС: 12,5 кг. 

# LUCAS MY FRIEND

АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

LUCAS MY FRIEND ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ АКТИВНЫЙ СТУДИЙНЫЙ МОНИТОР. ДАННАЯ МОДЕЛЬ ПРЕДЛАГАЕТ САМОЕ НАСЫЩЕННОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ЗВУКА ИЗ ВСЕХ ВОЗМОЖНЫХ ВАРИАНТОВ, А ТАКЖЕ ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН ЧАСТОТ С ОЧЕНЬ ХАРАКТЕРНЫМ ИЗЫСКАННЫМ ЗВУКОМ.



- НИЗКИЕ ЧАСТОТЫ: 1 X 6" LUCAS MY FRIEND. 
- ВЫСОКИЕ ЧАСТОТЫ: 1 X 1.18" LUCAS MY FRIEND. 
- ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН: ОТ 38ГЦ ДО 20КГЦ. 
- МОЩНОСТЬ: POWERSOFT 190+190 ВТ БЛОК С 4 ПРЕДУСТАНОВКАМИ. 
- ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ: 87ДБ/1ВТ/1М. 
- МАКС.УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ: 107,5ДБ. 
- РАЗМЕР: 22,3 X 40,2 X 32,2 СМ. 
- ВЕС: 14 КГ. 

**LUCAS**  
**MY FRIEND SP**

АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КАНАЛ, ОБЛАДАЮЩИЙ КРИСТАЛЬНО ЧИСТЫМ ЗВУЧАНИЕМ, МОЖЕТ БЫТЬ ИЗГОТОВЛЕН ПОЛНОСТЬЮ ПО ОПИСАНИЮ ЗАКАЗЧИКА. МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ОТДЕЛКУ СИСТЕМЫ ЧЕРНОЙ КРАСКОЙ ИЛИ РОЯЛЬНЫМ ЛАКОМ ВЫСОЧАЙШЕГО КАЧЕСТВА.

- НИЗКИЕ ЧАСТОТЫ: 2 ДИНАМИКА НЧ LUCASC 6".
- ВЫСОКИЕ ЧАСТОТЫ: 1 ТВИТЕР С ГОФРИРОВАННОЙ МЕМБРАНОЙ LUCASLCR 6,3".
- МОЩНОСТЬ: 480 ВТ AES.
- ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ: 90 ДБ/1 ВТ/1 М.
- ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН: 35 ГЦ/23 КГЦ
- РАЗМЕРЫ: 550 X 200 X 250 ММ.
- ВЕС: 14,5 КГ.



**LUCASC**  
АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА



ИМЕЯ БОЛЕЕ 20 ЛЕТ ОПЫТА, AUREA ТОЧНО ЗНАЛА, ЧТО ХОЧЕТ ПРЕДЛОЖИТЬ КЛИЕНТАМ: ПРОДУКЦИЮ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПОНЕНТОВ ЭКСТРА-КЛАССА, РАЗРАБОТАННУЮ В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ ИНТЕГРАТОРОВ. РЕЗУЛЬТАТОМ ПРИМЕНЕНИЯ ТАКОГО КРЕДО ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНАЯ ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ПРОДУКТУ И КЛИЕНТАМ.

## КОНТАКТЫ:

- 📍 Г. МОСКВА, ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПРОСПЕКТ 80Б, ОФИС 6. ■
- ☎ +7(495)235-12-11 ■
- ☎ +7(495)231-12-67 ■
- ✉ INFO@SYSTEM-ONE.RU ■

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОФИС ЮГ (ОФИС И СКЛАД)

- 📍 Г. КРАСНОДАР УЛ. УЛ. ВОСТОЧНО-КРУГЛИКОВСКАЯ 82, ОФИС 8. ■
- ☎ +7(989)855-82-22 ■
- ✉ INFO@SYSTEM-ONE.RU ■